

Papillomavirus : les gynécos recommandent aussi la vaccination pour les garçons

La vaccination universelle de 11 à 14 ans, avec rattrapage jusqu'aux 19 ans révolus, permettrait de diminuer le nombre de cancers dus au HPV.

En France, jusqu'ici, la vaccination est recommandée jusqu'à l'âge de 26 ans chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes.

Les gynécologues soutiennent le projet actuellement à l'étude d'étendre aux garçons la recommandation du vaccin contre les papillomavirus humains (HPV), virus responsables du cancer du col de l'utérus, a indiqué leur instance nationale de représentation, la FNCGM. « La vaccination universelle (filles et garçons de 11 à 14 ans, avec rattrapage jusqu'à 19 ans révolus) permettrait de diminuer le nombre de cancers dus au HPV, par une couverture plus importante de la population », a estimé Pia de Reilhac, la présidente de cette instance.

Papillomavirus : les gynécos recommandent aussi la vaccination pour les garçons

En France, la vaccination est aujourd'hui recommandée et remboursée pour toutes les jeunes filles de 11 à 14 ans et entre 15 et 19 ans en cas de rattrapage. Elle est également recommandée jusqu'à l'âge de 26 ans chez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HSH) et chez des patients immunodéprimés. Selon un projet d'avis rendu public le 30 octobre, la Haute autorité de santé (HAS) envisage d'étendre cette recommandation aux jeunes garçons, « pour freiner la transmission » des HPV. L'autorité sanitaire avait été saisie de cette question par le ministère de la Santé. « Les gynécologues médicaux, par la [voix de la] Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale (FNCGM), ont donné un avis très favorable à cette recommandation », a indiqué la FNCGM, selon qui elle est soumise « à la consultation publique jusqu'au 27 novembre ». Des cancers de l'utérus, de l'anus ou de la gorge Les infections sexuellement transmissibles liées au HPV peuvent provoquer des années plus tard des cancers chez les femmes comme chez les hommes, du col de l'utérus, du vagin, du pénis, de l'anus ou de la gorge